



REPUBLIKA E SHQIPRIË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koço Gliozheni" Tirane

Adresas: Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë, Shqiperi

Nr. 176 Prot

Tirane, me 18/02/2025

Drejtuar : Agjencia e Sigurimit të Cisësisë së Kujdesit Shëndetësor dhe Shoqëro (ASCKSHSH)

Lenda : Indikatoret e Performances Spitalore per vitin 2024

Në përgjigje të e-mailit tuaj, për dërgimin e formularit "Per miratimin e Treguesve të Performancës Spitalore dhe Matjes së tyre", ju bëjmë me dije se bashkalidhur kësaj shkrese do të gjeni formularin e plotësuar sipas rubrikave për Spitalin Universitar Obstetrik- Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë.

Duke ju falenderuar per mirëkuptimin.

DREJTOR



## LISTA E TREGUESVE TË PERFORMANCËS SPITALORE PER VITIN 2024

### Efektiviteti Klinik

1. Përdorimi i antibiotikoprofilaksisë para këtyre ndërhyrjeve kirurgjikale	1. Konsensusi nga mjekët mbi protokollin që do të përdoret
<ul style="list-style-type: none"><li>Seksio cezarea</li><li>Kolecistektomia</li><li>Hernia</li><li>Prostata</li><li>Apendektomia</li><li>Cistocela</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>Mbledhja e këtyre të dhënave (kontrolli i kartelave për zbatimin e këtij protokollin)</li><li>Llogaritja e treguesit në nivel spitali</li></ol>

Numëruesi: Numri i pacientëve me antibiotiko- profilaksi (lloji, doza, zgjatja) sipas udhëzuesve klinik të pranuar për ndërhyrjen për të cilën do të vlerësohet treguesi 1654

Emëruesi: Numri total i kartelave klinike të kontrolluara, bazuar në një zgjedhje të randomizuar të të gjitha kartelave me ndërhyrjen për të cilën do të vlerësohet treguesi 1654

Komente:

Do të llogariten:

a. Treguesi për çdo ndërhyrje

b. Treguesi i përgjithshëm

Seksio cezarea	1654	Prostata		Numri total i kartelave klinike të kontrolluara	
Kolecistektomia		Apendektomia		250	250
Hernia		Cistocela			

**2** % e përdorimit të Seksio cezarea 43,25 %

Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në nivel spitali

Numëruesi: Numri total i lindjeve me Seksio Cezarea gjatë një periudhe kohe të caktuar 1654

Emëruesi: Numri total i lindjeve gjatë së njëjtës periudhe 3901

Seksio cezarea

1654

Numri total i lindjeve gjatë së njëjtës  
periudhe

3901

**3 Vdekshmëria në spital për sëmundje specifike:**

- Vdekshmëria amtare (në lindje) 1
- Vdekshmëria foshnjore perinatale 35
- Vdekshmëria nga Infarkti akut i miokardit brenda 24 orëve të para të shtimit
- Vdekshmëria nga ketoacidoza diabetike

Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në nivel spitali

**Numëruesi:** Numri total i vdekjeve brenda spitalit në pacientët e shtruar për sëmundjen e caktuar për të cilën po vlerësohet treguesi

**Emëruesi:** Numri total i pacientëve të shtruar për sëmundjen për të cilën po vlerësohet treguesi

**Komente:** Llogarit një tregues më vete për çdo sëmundje

Vdekshmëria amtare (në lindje)	1	Shtime për lindje	3824
Vdekshmëria foshnjore perinatale	35	Numri i lindjeve	3901
Vdekshmëria nga I A M ne 24 orët e para të shtimit		I A M	
Vdekshmëria nga ketoacidoza diabetike		Ketoacidoza diabetike	

**4 % e rishtrimeve përmes shërbimit të urgjencës brenda 72 orëve pas daljes nga pavioni për të njëjtën diagnozë.**

**0%**

1. Konsensusi nga ana e mjekëve për evidentimin e qartë në kartelë të faktit në fjalë
2. Raportimi i këtij fenomeni në nivel shërbimi
3. Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në nivel spitali

**Numëruesi:** Numri i pacientëve të shtruar nga departamenti i urgjencës me të njëjtën diagnozë brenda 72 orëve të daljes nga pavioni

**Emëruesi:** Numri total i pacientëve të dalë nga pavioni brenda periudhës së kohës që diskutohet, me diagnozën për të cilën kanë ndodhur rishtrimet

**Nr. i pacientëve të shtruar në urgjencë me të njëjtën diagnozë 72 orë pas daljes nga pavioni**

**0**

**Nr. i pacientëve të dalë nga pavioni me diagnozën për të cilën kanë ndodhur rishtrimet**

**0**

**5 Vdekjet në shërbimin e urgjencës:**

**Vdekje ne Reanimacionin e bebeve 35**

**Vdekje ne Reanimacionin e gruas 1**

Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në nivel spitali

Reanimacioni i bebeve hyrje Nr. Total 831

Reanimacioni i gruas hyrje Nr. Total 220

**Numëruesi: Numri total i vdekjeve të ndodhura në shërbimin e urgjencës gjatë një periudhë të caktuar kohe**

**Emëruesi: Numri total i pacientëve të trajtuar në shërbimin e urgjencës së spitalit gjatë së njëjtës periudhë kohe**

**Numri total i vdekjeve të ndodhura në shërbimin e urgjencës gjatë periudhës së caktuar kohore**

Vdekje ne Reanimacionin e bebeve 35

Vdekje ne Reanimacionin e gruas 1

**Mr. total i pacientëve të trajtuar në shërbimin e urgjencës gjatë kësaj periudhe kohore**

Reanimacioni i bebeve hyrje Nr. Total 831

Reanimacioni i gruas hyrje Nr. Total 220

Dergo me e-mail

Printo Formën

### 6 Plotësimi i kartelës infermierore

(t<sup>0</sup>C, puls, presioni arterial)

Temperatura =  $\frac{100}{100}$

100

Pulsi =  $\frac{80}{100}$

100

TA =  $\frac{100}{100}$

100

Numëruesi: Numri i matjeve të bëra për parametrin në shqyrtim

Mbledhja e këtyre të dhënave dhe llogaritja e treguesit në nivel spitali

Temperatura =  $\frac{100}{100}$

100

Pulsi =  $\frac{100}{100}$

100

TA =  $\frac{100}{100}$

100

Emëruesi: Numri total i matjeve që duheshin bërë për parametrin në shqyrtim

Nr. i matjeve të t<sup>0</sup>C

Nr. i matjeve të t<sup>0</sup>C

(sa duheshin)

Nr. i matjeve të pulsit

Nr. i matjeve të pulsit

(sa duheshin)

Nr. i matjeve të presioni arterial

Nr. i matjeve të presioni arterial

(sa duheshin)

## LISTA E TREGUESVE TË PERFORMANCËS SPITALORE

### Siguria

<p><b>1</b> Përqindja e te intervenuarve që u është bërë grupi i gjakut.</p> <p>100%</p>	<p>1. Sensibilizimi /Konsensusi për evidentimin e qartë në kartelë nga ana e mjekëve të faktit në fjalë</p> <p>2. Raportimi i këtij fenomeni në nivel shërbimi</p> <p>3. Analiza e veçantë pas çdo rasti</p>
<p><b>Numërsesi:</b> Numuri i te intervenuarve që u është bërë grupi i gjakut</p> <p><b>Emëruesi:</b> Numri total i kartelave klinike të kontrolluara, bazuar në një zgjedhje të randomizuar të të gjitha kartelave me nderhyrjen kirurgjikale.</p>	
<p>Nr. te intervenuarve që u është bërë grupi i gjakut</p> <p>150</p>	<p>Nr. i kartelave të kontrolluara</p> <p>150</p>
<p><b>2</b> Ngjarje të padëshirueshme nga gjaku dhe derivatet e tij</p> <p>Ky tregues bazohet në analizën e rastit</p>	

Printo Formën

**3 Reaksione alergjike nga medikamentet**

**Ky tregues bazohet në analizën e rastit**

**4 Gabime të procedurave (harrësa tamponesh, gërshtërsëh, pincetash, traversash në ndërhyrjet diagnostike dhe kirurgjikale)**

**Ky tregues bazohet në analizën e rastit**

**5 Gabime/aksidente të mjekimit( ngatërtime në mjekimin medikamentoz)**

**Ky tregues bazohet në analizën e rastit**

**6 Dëmtimet aksidentale të pacientit në spital (rrëzimet, rrëshqitjet etj)**

**Ky tregues bazohet në analizën e rastit**

**7 Dëmtime aksidentale në punë të personelit (shpime, infeksione të marra në punë, etj)**

**Ky tregues bazohet në analizën e rastit 2 mjek + 5 infermiere**

**8 Përqindja e infeksioneve spitalore**

**9** Vdekjet nga sëmundjet me vdekshmëri të ulët

...  
gjithmonë të pashoqëruar me traumë, me gjendje  
imunodefçitare ose kancer.

**Ky tregues bazohet në analizën e rastit**

**Diabeti insulinovartës (<35 vjeç)**

**Astma e pakomplikuar**

**Hernia inguinale e pakomplikuar**

**Apendektomia e pakomplikuar**

## TREGUESIT E ORIENTIMIT NDAJ STAFIT DHE EFIÇENCËS

### Orientimi ndaj stafit

<p><b>1 Mungesat afatshkurtra në punë:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Një ditë</li> <li>· Një deri tre ditë</li> <li>· Mbi tre ditë, por më pak se 41 ditë</li> </ul>	<p>-Regjistrohen në nivel shërbimi mungesat.                  -Përgatitet tabela përmbledhëse çdo 15 ditë në nivel shërbimi.                  -Dorëzohen dhe ruhen në Zyrën e Burimeve Njerëzore                  -Personi përgjegjës në nivel spitali bën llogaritjen e treguesit.</p>
<p><b>Numëruesi:</b> Numri total i ditëve të punës të humbura nga mungesat në punë gjatë një periudhe kohe të caktuar  <b>Emëruesi:</b> Numri stafit (mjek/infermjer/sanitar etj) në të njëjtën periudhë kohe</p> <p><b>Komente:</b></p> <p>1.Ky tregues do të llogaritet më vete:                  1)infermjeret, 2)mjekët, 3)sanitarët, 4)administrata dhe prapavija.                  2.Ky tregues llogaritet për mungesat e justifikuar nga ana mjekësore dhe të pajustificuara në total</p>	
<p>1)infermjeret 1 ditore 16                  3 ditore 74                  14 ditore 37</p> <p>(mungesat)</p>	<p>1) Nr. Infermjeret</p> <p>124</p>
<p>2)mjekët 1 ditore 0                  3 ditore 7                  Mbi 14 dite 2</p> <p>(mungesat)</p>	<p>2) Nr. Mjekët</p> <p>52</p>
<p>3)sanitarët                  1 ditore 2                  3 ditore 17                  Mbi 14 dite 7</p> <p>(mungesat)</p>	<p>3) Nr. Sanitarët</p> <p>52</p>
<p>4)administrata dhe prapavija (mungesat)</p> <p>1 ditore 9                  3 ditore 12                  Mbi 14 dite 6</p>	<p>4) Nr. administrata dhe prapavija</p> <p>53</p>

## Orientimi ndaj stafit

### 2 Ditë trajnimi

1 ditë trajnimi konsiderohet një trajnim jo më pak se një orë, i planifikuar dhe me tematikë të caktuar

-Plotësohet regjistri i trajnimeve (tabela bashkëlidhur) dhe dorëzohet në Zyren e Burimeve Njerëzore çdo tre muaj.  
-Hidhen të gjitha të dhënat e këtyre tabelave në një regjister të veçantë nga Zyra e Burimeve Njerëzore.  
-Ky regjister duhet të japë në mënyrë të qartë dhe të veçantë trajnimet e kryera për mjekët dhe infermierët, brenda spitalit dhe jashtë tij (brenda ose jashtë vendit)  
-Personi përgjegjës në nivel spitali bën llogaritjen e treguesit .

**Numëruesi:** Numri total i ditëve të trajnimit gjatë një periudhe kohe të caktuar

**Emëruesi:** Numri total i të punësuarve gjatë së njëjtës periudhë

**Komente:**

Ky tregues do të llogaritet më vete:

a.për infermierët, për mjekët, për stafin jo mjekësor si dhe do të llogaritet

b.për trajnimet brenda dhe jashtë spitalit dhe brenda dhe jashtë vendit.

Brenda spitalit	Jashtë spitalit	Brenda shtetit	Jashtë shtetit
-----------------	-----------------	----------------	----------------

1)Infermieret	110	30	30	1	124
---------------	-----	----	----	---	-----

2)mjekët	45	45	40	20	52
----------	----	----	----	----	----

3)stafi jo mjekësor	15			1	52
---------------------	----	--	--	---	----

3) Nr. staf jo/mjek

52

2) Nr. Mjekëve

52

1) Nr. Infermiere

124

### 3 Kënaqësia nga mjedisi e kushtet e punës

- Shpërndahen pyetsorët, mbliidhen dhe përpunohen nga Zyra e Burimeve Njerezore
- Personi përgjegjës në nivel spitali bën llogaritjen e treguesit

**Numëruesi:** Numri total i të punësuarve që janë të kënaqur nga mjedisi dhe kushtet e punës

**Emëruesi:** Numri total i të punësuarve që iu përgjigjen pyetësorit.

**Komente :** Mjeti për të matur treguesin do të jetë një pyetësor standart për vlerësimin e kënaqësisë së stafit

Numri total i të punësuarve që janë të kënaqur nga mjedisi dhe kushtet e punës

177

Numri total i të punësuarve që iu përgjigjen pyetësorit.

200

## Efijenca

<b>1 .% e koston totale që shkon direkt për kujdesin ndaj pacientit në nivel spitali</b>	<b>Zyra e Financës përgatit të dhënat çdo muaj</b> Bën llogaritjen e treguesit personi përgjegjës në nivel spitali
<b>73,83%</b>	
<b>Numëruesi: Kostoja direkte për pacientët</b> <b>Përshin:</b> rogat për stafin e mjekëve, të infermjerëve dhe të laborantëve, koston e barnave, të materialeve të tjera të mjekimit <b>Nuk përshin:</b> koston totale (rrogat, materialet) për shërbimet mbështetëse si administrata, lavanteria, pastrimi, kuzhina <b>Emëruesi: Kostoja totale</b> <b>përshin:</b> koston për pacient dhe shërbimet mbajtëse <b>nuk përshin:</b> të patundshme (ndërtesa, pajisje dhe mirëmbajtje)	
<b>Komente:</b> Treguesi të llogaritët në nivel spitali	
<b>Kostoja direkte për pacientët</b>	<b>445229851</b>
<b>Kostoja totale</b>	<b>602959178</b>

**Sektori statistikës**

**2 Ditëqëndrimi mesatar për këto sëmundje:**

- Diabeti
- Sëmundjet Pulmonare Obstruktive Kronike
- Apendisiti akut
- Infarkti akut i miokardit

**Numëruesi:** Ditë shtretër të plotësuar për një sëmundje gjatë një periudhe kohe të caktuar

**Emëruesi:** Numri i shtrimeve për këtë sëmundje gjatë së njëjtës periudhë

**Komente:**

Ditëqëndrimi mesatar llogaritet si një tregues për secilën nga sëmundjet e shënuara në kolonën e parë

Ditë shtretër Diabeti	Nr. i shtrimeve Diabeti
Ditë shtretër Sëmundjet Pulmonare Obstruktive Kronike	Nr. i shtrimeve Sëmundjet Pulmonare Obstruktive Kronike
Ditë shtretër Apendisiti akut	Nr. i shtrimeve Apendisiti akut
Ditë shtretër Infarkti akut i miokardit	Nr. i shtrimeve Infarkti akut i miokardit

Sektori statistikës

**3** Shfrytëzimi i shtratit në nivel spitali dhe i ndarë për shërbime:

- a.patologji 50,87%
- b.gjinekologji 56,53%
- c. neonat pavion 84,96% RTI bebe 133,84%
- d.obstetrikë 77,58%
- e. RTI gruas 46,84%
- f. Urgjence- Pranimi 33%


**Numëruesi:** Ditë shtretër të plotësuar në nivel spitali/në nivel shërbimi gjatë një periudhe kohe të caktuar

**Emëruesi:** Numri i shtretërve në nivel spitali/në nivel shërbimi gjatë së njëjtës periudhë kohe

**Komente:**

**Shfrytëzimi i shtratit llogaritet për gjithë spitalin dhe i veçantë për shërbimet**

a.patologji	5385	(ditë shtretër)	<input type="text"/>	Nr. i shtretërve patologji	29	<input type="text"/>
b.Gjinekologji	4952	(ditë shtretër)	<input type="text"/>	Nr. i shtretërve gjinekologji	24	<input type="text"/>
c.pediatri RTI neonat pavion	7816 8993	(ditë shtretër)	<input type="text"/>	Nr. i shtretërve pediatri RTI Nr. i shtretërve neonat pavion	16 29	<input type="text"/>
d.obstetrikë	15575	(ditë shtretër)	<input type="text"/>	Nr. i shtretërve obstetrikë	55	<input type="text"/>
e. RTI gruas	682			Nr. i shtretërve RTI gruas	4	<input type="text"/>
f. Urgjence- Pranimi	1723			Nr. i shtretërve Urgjence- Pranimi	6	<input type="text"/>
<b>SPTALI</b>	<b>44128</b>	<b>(ditë shtretër)</b>		<b>Nr. i shtretërve SPITALI</b>	<b>163</b>	<input type="text"/>



## KOMENTE

# SPTALI UNIVERSITAR OBSTETRIK-GJINEKOLOGJIK “KOÇO GLIOZHENI” TIRANË

DATA Shkurt 2025

Adresa: Rruga "Aleksandër Moisiu, nr. 84, Tiranë

Web: [www.asck.gov.al](http://www.asck.gov.al)

Email: [asck@shendetesia.gov.al](mailto:asck@shendetesia.gov.al)